



ROD OFFSHORE GAME

ROD

OFFSHORE GAME

RIG

ASSIST
HOOK

LINE

PARTS

APPAREL &
GOODS

SCRAMBLE

TECHNICAL JIGGING
SUPER LIGHT SPEC

スクランブル スーパーライトスペック

ターゲット無限大。

スーパーライトジギング (SLJ) 専用モデル。

アンダー100gのメタルジグを使ったジギングは一般的にライトジギングと称されているがこのモデルはジグウェイトをさらにダウンした20~80g前後を使用したスーパーライトジギング (SLJ) 専用ロッドだ。オフショアジギングにおいて青物や根魚が一般的なターゲットであるがこのロッドはイサキやタイ、アジ、中型根魚などを想定して設計。特にライトウェイトのジグを違和感なくジャークするためテーパーをモデルごとに細かく調整し、まるで腕の延長であるかのようなしなやかかつ軽快なジグの操作感に驚くことだろう。さらにこのしなやかさ故のスリリングな魚とのファイトは病みつきになるはずだ。メソッドやターゲットが多様化したSLJシーンはこれまで以上の発展を見せている昨今、新たなラインナップの追加により隙の無いSLJゲームを展開することが可能となる。

S63XUL-FS フルソリッドマジック

究極のフィネスゲームを楽しむためのフルソリッドロッド。一見ジギングロッドに見えない細身のブランクスであるが、極限までの粘りはターゲットのショートバイトを乗せるだけでなくファイト中も柔軟にいなしアングラーを興奮の渦へ巻きこむ。

S63UL-FS スピンソリッドタフネス

スピニングフルソリッドモデルのパワーバージョン。ソリッドの乗せやすさと感度を両立しつつ80gまで許容できるソリッドカーボンを採用したことによりアプローチできるエリアが拡大した。ソリッドはどこまでも曲がるブランクスを意図しているがベリー、パット部にトルクを持たせているため不意の怪物にも対応できる。

S63UL-T スイープキャプチャー

30~40g前後のジグをメインウェイトと設定しSLJシーンの最もスタンダードな調子に設計したチューブラーモデル。チューブラーブランクスを持ち味である振り振りの良さや手元に伝わる反響感を重視して設計しているためフォール中のわずかなバイトも逃さず感じ取ることができる。

B65XUL-FS ソリッドベイトスペシャル

フィネススタイルのフルソリッドモデルのベイトバージョン。持前のしなりと粘りはそのままにベイトの利点であるピンポイントを攻めることができる。そしてしなやかなロッドワークでよりナチュラルにターゲットにアピールし、ジグにじゃれ付いた魚をロッドのしなやかさで乗せる究極のジギングスタイルを可能とする。

B67UL-FS ベイトソリッドタフネス

ややハリを持たせたフルソリッドベイトモデル。ソリッドロッド特有のバイトの乗せやすさはそのままに80g前後のやや重めのジグまでしっかりと操作できるようにベリーからパットまでのトルク感をアップさせている。レンジは6.7ftに設計しロングフォールなど様々なテクニックを使うことができるオールラウンドなULモデル。

B67L-FS パワートルクソリッド

トルクとパワー感を持たせたフルソリッドベイトモデル。120gまで扱えるため攻略範囲が格段に広がり深いエリアや潮の速いエリアなどを攻略できる。6.7ftのレンジによりロングフォールなど多彩なアクションを可能とする。SLJのスリリングな魚との堅げ引きの中でもロッドのトルクによりアングラーの安心感を持たせたパワークラス。

B65UL-T トリックベイトスペシャル

バーチカルに縦縞にベイトタックルだからできる丁寧なアプローチをサポートする。潮が動かない状況やピンポイントを狙う場合に非常に有効となる。チューブラーであるためベイトでの振り振りの良さも兼ね備えているためこれ1本でも十分勝負できるほど汎用性を高めたモデルだ。



規格	全長 ft (cm)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
S63XUL-FS	6'3" (1.90)	152	93	1.0	7.9	MAX60	0.2~1.2	¥29,000 (¥31,900)	901-5731
S63UL-FS	6'3" (1.90)	152	98	1.1	8.2	MAX80	0.3~1.5	¥30,000 (¥33,000)	902-8229
S63UL-T	6'3" (1.90)	99	86	1.5	8.6	MAX80	0.3~1.5	¥26,000 (¥28,600)	901-5748
B65XUL-FS	6'5" (1.95)	150	110	1.0	8.0	MAX60	0.2~1.2	¥29,000 (¥31,900)	902-8236
New B67UL-FS	6'7" (2.04)	159	-	-	-	MAX80	0.3~1.5	未定	903-7269
New B67L-FS	6'7" (2.04)	159	-	-	-	MAX120	0.4~1.5	未定	903-7276
B65UL-T	6'5" (1.95)	101	108	1.6	8.8	MAX80	0.3~1.5	¥26,000 (¥28,600)	901-5755

2ピース (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

パットにスピニングはPカラー KL-Hガイド (SiC-S)、ベイトはPカラー KWガイド (SiC-S) ベリーにPカラー KTガイド (SiC-S)、Pカラー LGトップガイド (SiC) を採用。感度アップとライントラブルの回避に貢献。

P-COLOR SiC-S TOP SiC



GRIP DESIGN

スピニングはDPSリールシート、ベイトモデルはECSリールシートにカーボン調のシールにクリアコーティングを施しフィット感と高級感を演出。EVAにエンボス加工を施しスリットを入れることでホールド性の向上を図った。



※黄色の文字は新製品です。製品コードの前に6桁の数字をつけるとJANコードとなります。
※写真、スペックはプロトタイプのため実物とは異なる場合があります。製品コードの頭が「5」の場合-457129 製品コードの頭が「9」の場合-457343



ROD OFFSHORE GAME SCRAMBLE TAI-RABA

SCRAMBLE

TAI-RABA RED SPEC R

スクランブル レッドスペック R

タイラバの「乗せ」、「掛け」、「投げ」の三拍子を徹底追求した深紅のブランクス。

B510M-S タイラバショートハング

プレジャーボートや艇の低い小型船などで威力を発揮するショートレンジ。適度なハリと粘り豊かなブランクスはディープエリアでも安定した巻きを実現し、バイトを感じて掛けることができる。さらにスムーズなベントカーブを描きタイとのダイレクトなファイトを楽しむことができる。

B66XUL-S タイラバレギュラーライド

タイに違和感を与えない超しなやかな軟調子に設定されたモデル。巻いているだけで自動的にタイを乗せるほどしなやかでナチュラルなブランク스에設計。ペリー、パットは肉厚チューブラーにより掛けたタイをしっかりと寄せることができるため、場所やシチュエーションを選ばず楽しめるオールラウンドな1本。

B66M-S タイラバレギュラーハング

タイラバの引き抵抗や水圧、潮流に負けることなく安定した巻きを実現させるミディアムソリッドティップを搭載。ハリを持たせてはいるがモタれるようなバイトも弾くことなく巻いているだけでスムーズにフッキングへと持ち込めるように綺麗なベントカーブを描く。外海やディープエリアに対応するトルクフルなモデル。

B67UL-FS フルソリッドタイラバライド

タイラバの巻き感を極限まで高めるための全身フルソリッドモデル。超高感度カーボンソリッドを搭載することでこれまで以上にタイの追尾や潮の変化などを手元に克明に伝達する。ソリッドの良さである乗せやすさも併せ持ちついでにむよなわずかなバイトもヒットに持ち込みやすくなり互人アングラーだけでなく初心者にもオススメできる1本。

S610UL-S キャスティングタイラバ

パチカルでは攻め切れない浅瀬や潮の流れが複雑に緩い時などにキャストして横方向にアプローチするためのスピニングモデル。中弾性ソリッドティップを搭載することでアンダーハンドで投げても楽に飛距離を稼ぎ、リーリング中の感度も高めている。ベイトタックルの扱いが慣れないエントリーユーザーにもおすすめ。

規格	全長 (ft (m))	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ルアー (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
B510M-S	5'10" (1.78)	93	107	1.4	9.5	MAX200	0.6~1.2	¥28,000 (¥30,800)	902-8267
B66XUL-S	6'6" (2.04)	108	111	1.1	9.6	MAX130	0.6~1.0	¥28,000 (¥30,800)	902-8274
B66M-S	6'6" (2.04)	108	120	1.4	10.2	MAX200	0.6~1.2	¥29,000 (¥31,900)	902-8281
New New B67UL-FS	6'7" (2.04)	157	-	-	-	MAX200	0.4~1.0	未定	903-7238
New S610UL-S	6'10" (2.09)	107	102	1.2	9.8	20~80	0.6~1.2	¥27,000 (¥29,700)	902-8298

2ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

ベイトはパットにPカラー-KWガイド (SiC-S)、ペリーにPカラー-KTガイド (SiC-S)、Pカラー-LGトップガイド (SiC)、ライトラブルを回避するスパイラルガイド仕様でセッティング。スピニングはPカラー-KLHガイド (SiC-S)を採用しキャスト時のトラブルを軽減。


P-COLOR SiC-S TOP SiC

GRIP DESIGN

ベイトは手に添えるだけで自然とフィットするPMTSリールシートにホールド性を上げるためマットブラックで塗装。スピニングはキャスト、リーリング時に安定感のあるVSSリールシートをアップロックで採用した。



ROD OFFSHORE GAME SCRAMBLE ROD LINE UP



SCRAMBLE SUPER LIGHT SPEC

SCRAMBLE RED SPEC R

New
Slow Emotion
Summit Edition

スローエモーション サミットエディション

スローエモーションの集大成がここに完成。

XESTAがこれまで掲げて来たスロージギングのコンセプトの集大成となるロッドがここに誕生。スロージギングに求められる感度を飛躍的に向上させるためエンドグリップの一部をカーボン化させて反響感度を増幅、さらに既存のスローエモーションコルクリミテッドと比較すると同番手のモデルはガイド点数を追加している。これによりラインとガイドとの接点が増え感度が増幅するだけでなく、ガイドとガイドとの間隔が狭くなることでティップセクションのラインの絡みを減らすことでより快適にジグを操作することができる。さらに、ブランクスに高精度研磨を施した上に極薄の塗料を塗布することでブランクの耐久性の向上を図った。複数のロッドを船に持ち込むことを想定し、ロッドやタックルとの接触による傷から守るためブランクの装飾を見直し、よりタフな塗装にアップデート。昨今のスロージギングシーンにあるべき姿へとアップデートし、近海から深場、大型魚狙いまで幅広いラインナップでアングララーをサポート。XESTA史上、最高峰(サミット)のスローエモーションが完成した。

B640

ベイエリアや潮の緩い状況下で威力を発揮するパワークラス0番。80~120g前後のジグを丁寧に操作するためのライトパワーモデル。ジグに必要なアクションを入れず、きわめてナチュラルに誘うためロッド全体がしなやかに入るように設計。タチウオやタイなど近海の魚種にマッチする。

B641

100~200gのジグを軽快に扱うためのパワークラス1番。0番パワーではややロッドの復元力が強いが、強くシャクるとジグが動き過ぎて口を使わないといったシビアな状況下で威力を発揮する。ファーストテーパーでありながらしなやかに曲がるブランクスはジグの存在感を感じながら息のままに操ることができる。

B642

120~250gまでのジグを操作するためのパワークラス2番。スロージギングで使用頻度の高いウェイトを扱うことを念頭に置き、繊細なアクションとクイックな反発力を併せ持つブランクスは近海の青物から中深海のアカムツまで幅広いシーンに対応する。

B643

150~300gまでのジグを操作するパワークラス3番。深場から浅場まで様々なシーンで活躍し、ややクイックなアクションを得意とするため潮の速いエリアでもロッドの反発でしっかりとジグを横方向に自走させることができる。状況を選ばず扱えるオールマイティなモデル。

B644

180~400gまでのジグを丁寧に軽快に操るためのパワークラス4番。ややヘビーウェイトに入る300g以上のジグをティップの反発力によりクイックに自走させることができる。ベリーからバットまでのパワーを上げることで潮の早い近海から中深場までタフなコンディションでもしっかりと仕事をしてくれるブランクスに仕上げている。

B645

200~500gまでのジグを操作するパワークラス5番。しなやかでありながらベリーの反発力を持たせたブランクスはヘビーウェイトのジグを深場でもしっかりとリフトし自走させる。近海でも潮の速いエリアでクイックなアクションを求められる青物ゲームでも威力を発揮する。

B636

250~600gまでのジグを操作するパワークラス6番。南方の潮の早いエリアから深場までを攻略するためブランクスにトルクとパワーを持たせ、ジグの操作性とブランクスのリフト力をしっかりと持たせた。大型カンパチなどの遊泳力のあるターゲットを視野に入れたモデル。

B628

300~800gまでのジグを操作するパワークラス8番。南方でのスロージギングでヘビーウェイトのジグをしっかりと操作するためのパワーブランクス。ややハイスピードなアクションや深場でクイックなレスポンスを求められるシチュエーションでも不安なくジグを操作できる。カンパチやカナナギなど大型魚を獲るためのパワー系スローモデル。

B6210

400~1000gまでのヘビーウェイトジグを操作するパワークラス10番。モデル内で最もパワーを持たせたブランクスは南方の深場に潜む大型カンパチや大型根魚に対応させるため最もトルクと粘りを持たせた設計に仕上げている。レコードクラスをスロースタイルで獲るためのパワーモデル。

規格	全長 ft (cm)	仕舞 (g)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
B640	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX150	1.0	未定	903-7283
B641	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX200	1.2	未定	903-7290
B642	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX250	1.2	未定	903-7306
B643	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX300	1.5	未定	903-7313
B644	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX400	2.0	未定	903-7320
B645	6'4" (1.94)	141	-	-	-	MAX500	3.0	未定	903-7337
B636	6'3" (1.91)	138	-	-	-	MAX600	4.0	未定	903-7344
B628	6'2" (1.88)	135	-	-	-	MAX900	5.0	未定	903-7351
B6210	6'2" (1.88)	135	-	-	-	MAX1000	5.0	未定	903-7368

2ピース (グリップジョイント) (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにチタンLRVガイド(SiC-S)、ティップセクションにKTガイド(SiC-S)、トップはチタンKGトップ(SiC)を採用。ガイド点数を多くすることで感度とライントラブルを軽減させるガイドセッティング。



GRIP DESIGN

B640~B642は小型リールの仕様とパーミング性能を重視したPLSグリップ、B643~B6210は大型リールをセットでき、手元の自由度の高いT-DPS20をセット。用途によりグリップパーツを変更することで快適性を上げている。




END GRIP

新採用のカーボン製のエンドグリップを採用。これによりロッド内部の反響感度を増幅させアングララーの手元や脇、肘にわずかな情報を伝達させる。

TITAN SiC-S TOP SiC

ご使用上の注意: 本モデルはスロージギング専用としてジグの操作を重視して製造しております。フット中に指輪を曲げ込んだ状態を保持したり、度々フットなどを行うと破損に繋がる可能性があります。大型魚とフイトする際はロッドを下げることでスムーズなフイトを行います。

※青色の文字は新製品です。製品コードの頭に6桁の数字をつけるとJANコードとなります。※写真、スペックはプロトタイプのため実物とは異なる場合があります。製品コードの頭が「5」の場合→457129 製品コードの頭が「9」の場合→457343



ROD

OFFSHORE GAME
SLOW JIGGING

RIG

ASSIST
HOOK

LINE

PARTS

APPAREL B
GOODS

ROD OFFSHORE GAME / SLOW JIGGING

SLOW EMOTION



紹介動画

Slow Emotion for spin slow jerk

スローエモーション for スピンスロージャーク

スピニングで広角に攻める。
スロージギングのニュースタイル。

様々なシチュエーションでジギングを行う中でより広角に攻めたい、スピニングの良さを生かしながらスローのエッセンスを組み込みたいという想いがあった。この構想から約3年の歳月をかけスピニングロッドの持ち味である広範囲に攻めた時の操作性とロッドの反発を生かしたジグの自走、フォール中のバイトまで感じるための感度を高めたブランクスを開発。スピニングロッドという特性上、ある程度ロッドを曲げたファイトを物理的に求められるためベリからバットにかけてトルクを持たせた。レンジは操作性の良さとストロークが取れてファイトできる6.5ftに設計。スピニング特有のハイスピードパターンとスロージギング特有のレンジを刻むパターンなど様々なロッドワークに対応できるブランクスに仕上がった。そのためジグの表記をHiとSlowに分けて表記。ニューカテゴリーのスピンスロージャーク、新たなアプローチがここから始まる。

S651

150gまでのハイピッチと200gまでのスロージギングをテクニカルに操作できるライトモデル。ややファーストテーパーに設計しジャーク時の軽快さと感度を両立させた。水深50m前後の浅場や潮の効いていないタイミングなどに最適なパワークラス1番。

S652

200gまでのハイピッチと250gまでのスロージギングを軽快に扱えるパワークラス2番。弱ファーストテーパーに仕上げたブランクスはしなやかに曲がり素早く戻り、青物から根魚まで対応できる。シリーズ中最も汎用性の高いモデル。

S653

250gまでのハイピッチと300gまでのスロージギングを行えるように設計したパワークラス3番。ロッドのしなやかなストロークとベリからバットの粘りでの速いエリアや深場など様々なシチュエーションをカバーすることができる。

S654

300gまでのハイピッチと400gまでのスロージギングに対応するトルクとパワーを両立したモデル。S653を凌駕するトルクを持ちヘビージグをより軽快に操作することができる。二枚潮や流れの速いエリアでキレのあるジグアクションが可能となりさらに攻路の幅を広げることができる。

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 g	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
S651	6'5" (1.95)	143	132	1.9	8.0	HI 80~150 Slow 100~200	1.5	¥29,000 (¥31,900)	902-8182
S652	6'5" (1.95)	143	139	1.9	8.6	HI 120~200 Slow 150~250	2.0	¥29,000 (¥31,900)	902-8199
S653	6'5" (1.95)	143	145	2.1	8.7	HI 150~250 Slow 180~300	2.5	¥29,000 (¥31,900)	902-8205

S654 6'5" (1.95) 143 150 2.2 9.2 HI 180~300 Slow 200~400 ¥30,000 (¥33,000) 903-7382

2ピース (グリップジョイント) (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにPカラー KWガイド (SiC-S)、ティップセクションはPカラー KTガイド (SiC-S)、LGトップガイド (SiC) を採用。番手に応じてダブルフット、シングルフットのガイドをセットしており、ラインラブルなどのストレスも極力軽減させるシステム。

GRIP DESIGN

ホールド力のあるDPSリールシートをダウンロックで採用。カーボン製のシールにクリアコーティングを施しホールド性の良さと高級感を演出。必要最小限のグリップデザインで感度と操作性に貢献する。

P-COLOR SIC-S TOP SIC



Slow Emotion

FOR SHORT PITCH JERK

スローエモーション for ショートピッチジャーク

操作性と感度を追求したショートレンジモデル。

細かくレンジを刻みながら狭いレンジをしつこく攻めることができる5.10ftのショートレンジモデル。この細かなジャークはショートピッチジャークと称され喰いが渋い時に有効なテクニックの一つとして確立されている。このモデルはレンジが短い分、瞬間的なフォールや意図的にイレギュラーなアクションを入れやすくレンジを意識したターゲットや人口漁礁周辺を回遊する青物や根の荒い岩礁帯での根魚狙いでボトムノック、深場でのジグの細かな差し込みなど様々なテクニックをいかに発揮できるブランクスに仕上げている。

B5100

港湾や浅場で80~120g前後のジグをテクニカルに操作しタイや根魚、青物を狙うためのライトスロージギングモデル。しなやかなロッドのベントカーブはジグに余計なアクションを入れることなくナチュラルなジャークを実現する。

B5101

100~200gのジグを繊細にアプローチするためのモデル。比較的ライトウェイトのジグでもしっかりと横方向に自走させるため、しなやかかつナチュラルなティップの戻りを実現。浅場や喰い渋い時に的確に対応できるジグを喰わせるためのライトアクション、ライトパワーブランクスだ。

B5102

120~250gのジグをナチュラルに操るためのモデル。しなやかに内在するブランクスのパワーにより近海のタイや青物は勿論、中深場でもロッドの反発を利用してしっかりと操作可能。特にアカムツなどナチュラルなアクションを求められるシチュエーションで威力を発揮する。

B5103

150~300gのジグを近海でナチュラルかつクイックに操作する最も汎用性の高いモデル。素早いロッドの反発としなやかに入るブランクスは場所や状況を選ばず扱いやすい調子に仕上がっている。近海スロージギングを行う上で最初の1本としてもお勧め。

B5104

180~400gのジグを丁寧に操りヘビーウェイトであっても繊細かつキレのあるロッドワークを実現するモデル。弱ファーストテーパーでアングラーのジャークを自然とサポートし素早く戻るよう設計しており近海の青物から中深場までカバーする。

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 g	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
B5100	5'10" (1.78)	130	130	1.8	7.5	Ave.100	1.0	¥28,000 (¥30,800)	902-1091
B5101	5'10" (1.78)	130	133	1.8	7.6	Ave.120	1.2	¥28,000 (¥30,800)	902-1107
B5102	5'10" (1.78)	130	135	1.9	7.6	Ave.150	1.2	¥28,000 (¥30,800)	902-1114
B5103	5'10" (1.78)	130	141	2.0	8.9	Ave.200	1.5	¥28,000 (¥30,800)	902-1121
B5104	5'10" (1.78)	130	153	2.6	9.1	Ave.250	2.0	¥28,000 (¥30,800)	902-1138

2ピース (グリップジョイント) (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

全てPカラーステンレスフレームSiC-Sリングを採用し、バットセクションにKW、ティップセクションにKTガイドを装備。

P-COLOR SIC-S TOP SIC

GRIP DESIGN

パワークラス0~2番はパーミング性能の高いPLSリールシート、3~4番は手首の自由度の高いT-DPS20リールシートを採用。用途によりグリップパーツを変更し使いやすさを追求したグリップデザイン。

ご使用上の注意: 本モデルはスロージギング専用としてジグの操作を重視して製造しております。ファイト中に極端に曲げ込んだ状態を保持したり、覆出でファイトなどを行うと破損に繋がる可能性がございます。大型魚とファイトする際はロッドを下げることでスムーズなファイトを行えます。

Slow Emotion FULL DEPTH

スローエモーション フルデプス

深海攻略専用設計。
ジグの拳動、追尾、乗せ全てを思い通りに。

水深300mを超える深海でのスロージギングはキンメダイを中心に盛り上がりを見せている。XESTAではこれまで既存のアイテムで深海へアプローチを行ってきたが、もっと快適にもっと繊細に攻めたいという思いから専用ロッドの必要性を感じていた。水深が350mを超えるとジグやラインにかかる水圧や潮流はアングラの腕に大きな負担となつてのしかかり1日中ジグを振るのが重労働に感じるほどになる。フルデプスはロッドのテーパーから見つめ直し中弾性、高弾性のカーボンクロスをミックスさせることでロッド全体がベントしアングラの負担を軽減させるだけでなく、ロッドのナチュラルな復元によりこれまで以上に丁寧なアプローチが可能となりバイトレンジやヒットレンジ、さらにジグを追わせて乗せるなど高度なテクニックを展開できる。専用設計だからこそできた究極の操作性は深海ジギングをより奥深いものにしてくれるはずだ。

SB64-MH

水深500m前後までのエリアで700gまでのジグを操作することに長けたモデル。ティップが素直に入るためキンメダイなどの繊細なバイトを乗せやすく、ベリが追従して曲がるためバシを減少させる。またクイックなアクションが求められるクロムツなどの捕食スイッチを入れることも可能。幅広い操作性は深海エリア攻略の基本モデルと言えるだろう。

B64-H

水深500mオーバーの未知なる深場を攻めるパワーブランクス。潮の速いエリアのキンメダイや深海に潜む大型魚まで対応できるブランクスは強烈な水圧による負荷のしかかっても800gオーバーのヘビーウェイトジグをしっかりと動かし的確なアプローチを可能にする。未知なるエリアで未知なるターゲットに挑む挑戦者に贈るモデルに仕上がっている。

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
B64-MH	6'4" (1.92)	143	196	3.0	11.7	Ave.700	MAX2	¥43,000 (¥47,300)	902-1237
B64-H	6'4" (1.92)	143	228	3.3	13.0	Ave.800	MAX3	¥44,000 (¥48,400)	902-1244

2ピース (グリップジョイント) (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションに足高のチタンRVガイド(SIC-S)、ティップセクションにB64-MHはチタンKTガイド(SIC-S)、B64-HはチタンKWガイド(SIC-S)、トップはチタンMNトップ(SIC)を採用。大型リールを装着してもストレスなくスムーズなフォーリングを実現。

TITAN T2 SIC-S TOP SIC

GRIP DESIGN

しっかりとホールドしつつ手の取まりを考慮したT-DPS22リールシートに軽量で手によく馴染むAAAハイグレードコルクをグリップに採用。



Slow Emotion Cork Limited

スローエモーション コルクリミテッド

年間生産数量限定。
感度、軽量化、バランス、
全てが上質なコンフォートモデル。

高感度、軽量化を目指したコルクグリップのスペシャル仕様として開発。レングスは上げ、下げどちらの操作も行いやすい6.4ftとしブランクスは高弾性カーボンをベースにプライし、素早いロッドの復元力をいかにストレスなく行えるかに焦点を当てた。復元が早すぎるとジグのアクションに回転が入るためターゲットに警戒されるリスクが付きまとう。そのため強すぎず弱すぎないロッドの反発と振幅にこだわりブランクスを何度も焼成した。最終的にブランクス本体は必要以上の装飾を施さず、焼きあがったブランクスをペーパーでサンドフィニッシュに仕上げるレーシーな仕様に引きつけた。グリップは濡れていても手にしっかりと馴染むAAAハイグレードコルクをグリップとして採用し、ガイドスベックも軽量化を考慮し最新のRVガイドを装着、スムーズな糸通りとライントラブルを回避させるセッティングを施し軽量化とロッドアクションを徹底的に重視したスロージギングロッドがここに堂々完成した。浅場は勿論水深150mを超える深場でもこの感度と操作性は圧倒的なアドバンテージとなりアングラの技量は向上、釣果アップに必ず結び付くはずだ。アングラの衝動(emotion)を沸騰させる完全限定モデルを体感せよ。

B642

120~250gのジグを繊細に操作するテクニカルモデル。アングラの思い描くアクションを表現しやすいしなやかで素直に戻るテーパーに設計。軽いロッドワークでジグが綺麗に跳ね上がりナチュラルなフォールアクションを演出する。咬わせるための1本に仕上がっている。

B643

使用頻度の高い150~300gのジグを操るスタンダードモデル。様々なジャーキングに対応するためパラボリックテーパーに設計。しなやかで素早く戻るブランクスは青物に的確にアピールでき、根魚や底物狙いでも細かなジャーキングやフォールで繊細なアプローチを可能にする。

B644

180~400gのジグを軽快に操り、深場から浅場まで探れるオールラウンドモデル。感度と操作性を再立させるためベリーの反発を強めたブランクスに設計。青物に効果的なクイックなアクションを演出し、深場でもキレのあるジャックが可能となり、ジグの存在感をアピールできる。

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
B642	6'4" (1.92)	146	126	1.9	10.4	Ave.150	2.0	¥38,000 (¥41,800)	901-5700
B643	6'4" (1.92)	146	137	1.9	10.9	Ave.200	2.0	¥38,000 (¥41,800)	901-5717
B644	6'4" (1.92)	146	142	1.9	11.5	Ave.250	2.0	¥38,000 (¥41,800)	901-5724

2ピース (グリップジョイント) (カーボン含有率: 99%) Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにチタンLRVガイド(SIC-S)、ティップセクションにチタンKTガイド(トルザイト)、トップはチタンKGトップ(SIC)を採用。大型リールを装着してもストレスなくスムーズなフォーリングを実現。

TITAN SIC-S TOP SIC

GRIP DESIGN

しっかりとホールドしつつ手の取まりを考慮したT-DPS22リールシートに軽量で手によく馴染むAAAハイグレードコルクをグリップに採用。

ご使用上の注意: 本モデルはスロージギング専用としてジグの操作を重視して製造しております。ファイト中に極端に曲げ込んだ状態を保持したり、塵当てファイトなどを行うと破損に繋がる可能性があります。大型魚とファイトする際はロッドを下げることでスムーズなファイトを行えます。



紹介動画

New
POWER PITCH JERK
SPIN POWER PITCH STYLE

パワーピッチジャーク スピンパワーピッチスタイル

大型魚とのパワーファイトとテクニカルな操作性の融合を果たした最新スタイル。

近海から外洋までハイピッチやロッドのトルクを生かしたスローピッチを織り交ぜ大型のカンパチやヒラマサ、マグロ類、大型のブリを狙うためのブランド「パワーピッチジャーク (PPJ)」。

S62-PPJ

ハイピッチで120~250g、スローでは500gまでのジグを扱うモデル。ややファーストテーパーのブランクスにより感度を出しながらもジグにアクションの投入をしっかりと入れることができ、ハイスピードパターンからスローパターンまで様々なアクションを演出できる。近海のブリやヒラマサ、カンパチなどの青物に対応。

S58-PPJ

ハイピッチで150~300g、スローで500gまでのジグを扱うモデル。ややショートレンジのブランクスは取り回しが良く、ジグの斜め引きにおいてロッドの復元力によりジグにしっかりとアクションさせることができる。近海から外洋域まで幅広いエリアで活躍するブランクスに仕上げている。

S54-PPJ

ハイピッチで250~500g、スローで800gまでのジグを扱うパワーモデル。ショートレンジながらもヘビージグを意のままに操作するためのベリ、バットのトルクをしっかりと持たせている。南方のカンパチや大型ヒラマサなどのモンスターを獲るためのブランクス。

S410-PPJ

ハイピッチで250~700g、スローで1000gまでのジグをアクションさせるためのモデル。潮の速いエリアや深場での激しいジャーキングに対応するためレンジを極限まで短くしてロッドアクションをしっかりとジグに伝達し操作することができる。南方でのモンスターカンパチに対応するヘビーブランクス。

規格	全長 ft (m)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	リーダー (MONO)	本体価格 (税別)	製品コード
S62-PPJ	5'2" (1.58)	188	—	—	—	H: 120-250 S: MAX 500	3.0	MAX70	未定	903-7429
S58-PPJ	5'8" (1.73)	173	—	—	—	H: 150-300 S: MAX 500	4.0	MAX100	未定	903-7436
S54-PPJ	5'4" (1.64)	184	—	—	—	H: 250-500 S: MAX 200	5.0	MAX130	未定	903-7443
S410-PPJ	4'10" (1.48)	148	—	—	—	H: 250-700 S: MAX 1000	6.0	MAX150	未定	903-7450

1ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

全モデルにチタンKWガイド (SIC-S)、トップはチタンKGガイド (SIC-J) を採用。高負荷のファイトを想定しオールダブルラッピングで装着している。

GRIP DESIGN

DPS18のリールシートをアップロック方式で装着。パワー重視のハイピッチジャークからテクニカルなスローピッチジャークなど様々なジャーキングアクションを想定した設計。エンドグリップは握り感がしっかりできるようEVAをやや長めに取り付けられている。

TITAN SIC-S TOP SIC



PPJ *Slow Emotion*
FOR POWER PITCH JERK

スローエモーション for パワーピッチジャーク

ハイピッチでの巨大青物
未知なる巨大魚へのスローアプローチ
夢を追い求める純白のパワーブランクス。

カンパチやヒラマサ、ブリなどの大型青物や大型根魚を狙うためジグをハイピッチとスローピッチを織り交ぜアピールして喰わせる「パワーピッチジャーク (PPJ)」専用ロッド。ロッドの反発力とパワーとトルクを持たせることでヘビーウェイトのジグでもキレよく操作でき、余裕のリフティングパワーで主導権を握れるように設計。ガイドシステムはオールダブルフットの大口径ガイドをセットし小号数のラインやリーダーでもスムーズな糸通りとパワーロスの軽減を図っている。離島や南海での快適なパワーゲームを約束するモデルだ。

B60-PPJ

250g以上のジグをハイピッチ、スローピッチのコンビネーションジャークの両立を可能にするモデル。しなやかかつトルクのあるブランクスは中深場でもジグのアクションにインパクトを与え大型魚に的確にアピールすることができる。

B57-PPJ

150~500g前後のジグをスロー&ハイピッチなど様々なジャーキングパターンで浅場から深場まで幅広いシーンをカバーするモデル。ロッドの素早い反発により深場でもキレのあるアクションを演出しやすく青物から底物まで狙える1本となっている。

B55-PPJ

180~600g前後のジグを幅広いレンジでアピールするためのブランクス。しなやかに入るティップと高反発のベリによりハイピッチのリズムを掴みやすい。深場でも軽い力でジグを上昇させ、素早く復元するためキレのあるアクションを発生させやすい。

B52-PPJ

200~700g前後のジグを浅場でハイピッチ、深場でスローに誘えるマルチパワーモデル。素早いロッドの反発により水深100~150mラインでの350~400gのジグのハイピッチや、水深350m以上の深場での700g前後のジグを容易にリフト可能で幅広いシーンで活躍する。

B48-PPJ

250~800g前後のヘビージグやロングジグの操作を可能にするパワーモデル。ハイピッチで大型青物に強烈にアピールし、適度な反発としなやかな入りがリズムミカルなジャークをサポートし体の負担を軽減させ集中力を持続させる。パワーと繊細さを併せ持つPPJの真髄を感じることができる1本だ。

規格	全長 ft (m)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税別)	製品コード
B60-PPJ	6'0" (1.82)	182	181	2.7	11.4	Ave.250 (150-500)	MAX3	¥55,000 (¥60,500)	901-2785
B57-PPJ	5'7" (1.70)	170	172	2.7	11.1	Ave.300 (150-500)	MAX4	¥54,000 (¥59,400)	901-2792
B55-PPJ	5'5" (1.65)	165	169	2.8	11.4	Ave.400 (180-600)	MAX4	¥54,000 (¥59,400)	901-2808
B52-PPJ	5'2" (1.57)	157	168	3.6	11.1	Ave.500 (200-700)	MAX5	¥54,000 (¥59,400)	901-2815
B48-PPJ	4'8" (1.42)	142	177	3.8	11.9	Ave.600 (250-800)	MAX6	¥53,000 (¥58,300)	901-2822

1ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションに足高のチタンRVガイド (トルザイト)、ティップセクションにチタンKWガイド (トルザイト)、トップはチタンMNトップ (SIC) を採用。大型リールを装着してもストレスなくスムーズなフォーリングを実現。

GRIP DESIGN


大型リールをしっかりとホールドしつつ手の収まりを考慮したT-DPS20リールシート。

TITAN SIC-S TOP SIC

ご使用上の注意: 本モデルはパワーピッチジャーク専用としてジグの操作を重視して製造しております。ファイト中に極端に曲げ込んだ状態を保持したり、激出てファイトなどを行うと破損に繋がることがございます。大型魚とファイトする際はロッドを下げることでスムーズなファイトを行えます。

ROD OFFSHORE GAME

SLOW EMOTION & POWER PITCH JERK ROD LINE UP



SLOW EMOTION SUMMIT EDITION

SLOW EMOTION FOR SPIN SLOW JERK

SLOW EMOTION FOR SHORT PITCH JERK

SLOW EMOTION FULL DEPTH

SLOW EMOTION CORK LIMITED

POWER PITCH JERK SPIN POWER PITCH STYLE

SLOW EMOTION FOR POWER PITCH JERK