



ROD SHORE JIGGING

ROD

SHORE JIGGING

RIG

ASSIST
HOOK

LINE

PARTS

APPAREL &
GOODS

ROD SHORE JIGGING RUNWAY



紹介動画

ランウェイSLS

青物、根魚何でも釣れるスーパーメソッド 「スーパーライトショアジギング (SLS)」専用ロッド。

ショアジギングにおいてシラスペイト、アミパターンなどメタルジグやプラグでは全く歯が立たなかったシチュエーションにXESTAが小型メタルジグを用いたスーパーライトショアジギング (SLS) という釣法を提案。スモールシルエットによりこれまでに無い爆発的な釣果をもたらしたことから各地で大きな反響が起きている。これにより小型メタルジグはサブ的な扱いから一気にメインルアーへと躍り出た。それに伴いフックシステムをチューニングして繊細な根魚ゲームなどを楽しむアングラーが増え、SLSが日増しに進化している。ブランクスは小型メタルジグをはるかに沖へと飛ばすことを可能とただだけでなく、スイミング中のわずかなバイトを乗せるための繊細なティップとロングレンジのボトムでもパワー負けすることなくジャークやトゥイッチやスローアクションが決まり小技が効く。ソリッドティップモデルの追加によりさらに高感度なゲームを楽しめることができるためさらに一歩踏み込んだSLSゲームを展開することができるだろう。

S91-S ソリッドロングシューター (ソリッドティップ)

ティップセクションに超高感度ソリッドカーボンを搭載することでこれまでにない感度と繊細な操作性を併せ持つSLSロッド。先径の細い繊細なティップとトルクのあるベリーとバットを持ち合わせることでキャストフィーリングの向上と3gの超小型ジグから30gまでの幅広いウェイトのジグを投げることが可能になった。XESTAの提唱するSLSの新境地を切り開く渾身の1本。

S84 パーサイルシューター (チューブラーティップ)

堤防や急深サーフ、小磯などテクニックを駆使したいシチュエーションで威力を発揮する。しなやかなティップとシャキッとしたブランクスを持ち合わせており、バラしを軽減させるだけでなくシラスのような直線的なアクションを発生させやすく、ただ巻き中に余計な小技を使わなくても喰わせのアクションが入りやすいように設計した。まさに究極の喰わせブランクスだ。

S94 スーパーロングシューター (チューブラーティップ)

SLSを楽しむ上で最も使い勝手の良いロングス。過度に長いエンドグリップは脇挟みをサポートするだけでなく長時間のゲームであっても疲れにくい。さらにブランクスの反発力とベリーとバット部分のトルクが飛躍的に向上したためこれまで以上にジグの許容範囲が広がり、スーパーマイクロショアスローなど最新のテクニックにも対応する。SLSの可能性が広がる1本だ。

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (MONO・PE)	本体価格 (税込)	製品コード
S91-S	9'1" (2.78)	142	125	1.0	12.1	3~30	4~14 lb 0.2~0.8	¥31,000 (¥34,100)	903-7184
S84	8'4" (2.54)	131	103	1.6	10.5	5~20	4~14 lb 0.2~1.0	¥28,000 (¥30,800)	902-1015
S94	9'4" (2.84)	146	121	1.6	11.8	7~30	5~16 lb 0.3~1.0	¥29,000 (¥31,900)	902-1022

2ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにPカラー KLガイド (SIC-S)、ティップセクションにPカラー KTガイド (SIC-S)、トップはPカラー LGトップガイド (SIC) を採用。極細PEラインでのキャスト精度と飛距離を重視し小口径ガイドを採用。

P-COLOR SIC-S TOP SIC



GRIP DESIGN

TVSリールシートをダウンロックでセット。小型スピニングとの相性も良く手の収まりも良いためロングレンジでも小型ジグをテクニックに操作できる。



RUNWAY SLS MOBILE

ランウェイSLS モバイル

携帯性に優れた5ピース仕様。
いつでもどこでも
スーパーライトショアジギング (SLS) を愉しめる
モバイルロッド!

ランウェイSLSの軽快かつシャープな振り心地と抜群の飛距離はそのままに5ピースのモバイル仕様として再設計。バット、ベリーはパワーロスの少ない印籠継ぎでジョイントし、ティップセクションは感度と小型ジグの操作性を重視し並継ぎでジョイント。リーリングやトゥイッチなどの負荷が低い時はファーストテーバーだが、負荷が掛かるとなめらかにベリーまでしなやかにベントし細ラインでのファイトもしなやかに対応できる。出張先や旅行先でも手軽に楽しめるマルチピースSLS専用ロッド。

S90 モバイルロングシューター (チューブラーティップ)

規格	全長 ft (m)	仕舞 cm	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	推奨ライン (MONO・PE)	本体価格 (税込)	製品コード
S90	9'0" (2.74)	83	138	1.6	11.3	7~30	5~16 lb 0.3~1.0	¥32,000 (¥35,200)	903-7153

5ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにPカラー KLガイド (SIC-S)、ティップセクションにPカラー KTガイド (SIC-S)、トップはPカラー LGトップガイド (SIC) を採用。極細PEラインでのキャスト精度と飛距離を重視し小口径ガイドを採用。



GRIP DESIGN

TVSリールシートをダウンロックでセット。小型スピニングとの相性も良く手の収まりも良いためロングレンジでも小型ジグをテクニックに操作できる。



JOINT

バット、ベリーセクションはロッドのパワー感を損ねない印籠継ぎ。ティップセクションはロッドの先径の細さとジグの操作性、感度を重視して並継ぎを採用。各セクションに適切なジョイント方法を採用している。

P-COLOR SIC-S TOP SIC

RUNWAY SRF

ランウェイSRF

青物、フラットフィッシュ、シーバス、
サーフゲームに特化したスペシャルモデル。

ランウェイシリーズに新たなコンセプトを持ったシリーズが誕生。サーフではライトショアジギングやブラッキング、ワーミングなど様々なルアーを使用する機会が多い。このモデルはサーフで中型青物、フラットフィッシュ、シーバスをターゲットに見据えジグに限らず様々なルアーを扱えるライト、ミドル級のバーサタイルロッドをコンセプトに開発。中・高弾性カーボンバランス良くミックスすることでリーリング中の水流変化やボトムタッチした瞬間を伝達するフレキシブルチューブラーブランクスを作り上げサーフでの使用感を高めた。ブレの無いキャストフィールは「気持ち良い」の一言に尽きサーフゲームはSRFがあれば何でもできると思わせてくれる。サーフショアゲームの新たな可能性をこのモデルでは是非体感してもらいたい。

10ML バーサタイルリアクター

10g前後のライトウェイトなルアーを用いたサーフフィネスゲームから1オンス前後のルアーを快適に操作できるように設計。ロッド全体がしっかりとベントするバラボリックチューバーはジャレつくようなバイトも弾かずにフッキングさせることができる。

10.1L-F フィネススタイル

ショアでの中型青物&フラットフィッシュをPE0.4~0.8号のライトラインで狙うことをコンセプトに開発。ブランクスはジグやプラグ、ワームなど様々なルアーを扱える汎用性の広さを持たせ、スモールガイドセッティングを施すことで柔軟でありながらブレを抑えたシャープなフィーリングに仕上げた。負荷が掛かると美しくベントカーブを描き、魚の走りをしなやかに受け止め、ブランクスに内在するトルクで不必要に魚を傷れさせることなくライトラインでもスムーズに寄せさせることができる。フィネスゲームを存分に楽しみ尽くすための1本だ。

10.3M マルチナビゲーター

使用頻度の高い30~40gのウェイトのルアーをストレス無く遠投し、細かなジャークングからボトムパンプまでテクニカルなゲームを行えるマルチブランクス。ベリからバットにかけてパワーを持たせておりフラットフィッシュから青物まで様々なターゲットをマルチに狙うアングラーに向けた1本。

規格	全長 ft (m)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	適合プラグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
10ML	10'0" (3.05)	157	150	1.7	12.9	7~40	7~30	0.8~1.5	¥32,000 (¥35,200)	902-8113
10.1L-F	10'1" (3.08)	157	166	1.9	12.5	5~40	5~30	0.4~1.0	¥32,000 (¥35,200)	903-7214
10.3M	10'3" (3.14)	161	164	1.8	13.5	10~50	10~40	0.8~2.0	¥33,000 (¥36,300)	902-8120

2ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにPカラー KLHガイド (SIC-S)、ティップセクションにPカラー KTガイド (SIC-S)、トップはPカラー LGトップガイド (SIC) を採用。極細PEラインでのキャスト精度と飛距離を重視し小口径ガイドを採用。

P-COLOR SIC-S TOP SIC



GRIP DESIGN

VSSリールシートをアップロックでセット。べた付きを防止するマットブラックで塗装し常に快適にキャストできるように設計。



紹介動画



Runway XCR

ランウェイXCR

軽量、ハイパワー、激飛びの3拍子揃った、
ショアジギングハイパフォーマンスモデル。

97MMH ザクロスカウンター

堤防や消波ブロックなどテイクバックが取れない状況に有利なレングス。ジグの操作性を上げつつ、バットには超高弾性50tカーボンをフライ。これにより振り抜きの良さが向上し強いピンスポットへ打ち込むことができる。ピンスポットを打つ際に有効なモデルだ。

10MMH ザミッドシューター

MクラスのしなやかさとMHクラスの粘りとバットパワーを持つ。30~40gのジグを中心に10cm前後のミノーなどにも対応する。バットセクションにフライした超高弾性50tカーボンにより振り抜きの良さと心地の良い反応を発生させ驚きの飛距離とシャープな操作性を発揮する。

106MH ザバーサルコマンダー

ジグやトップ、ミノーなど幅広いルアーを操作するマルチテーパー。高弾性46tカーボンをメインフライすることで長時間のジャークングの疲労感やキャスト時の負担が軽減し、一日中振り続けることができる。パワーと操作性のバランスが取れたバーサタイルモデル。

11MH ブルークローム

4~5kgの青物やヒラスズキをターゲットとしたマルチブランクス。しなやかなティップとベリからバットは中弾性を採用し、これまでにない粘りとリフト力を実現。ジグだけでなくミノーやトップなどのプラグ類の使用も視野に入れ様々な状況で威力を発揮する1本。

規格	全長 ft (m)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	適合プラグ (g)	推奨ライン (PE)	本体価格 (税込)	製品コード
97MMH	9'7" (2.92)	151	182	2.0	14.9	15~60	12~40	MAX2.0	¥40,000 (¥44,000)	901-5632
10MMH	10'0" (3.05)	157	203	2.1	15.4	15~60	12~40	MAX2.0	¥43,000 (¥47,300)	901-5649
106MH	10'6" (3.20)	165	215	2.4	16.3	20~80	18~60	MAX2.5	¥44,000 (¥48,400)	901-5656

規格	全長 ft (m)	仕舞 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ジグ (g)	適合プラグ (g)	推奨ライン (MONO, PE)	本体価格 (税込)	製品コード
11MH	11'0" (3.35)	171	237	2.2	15.4	30~70	20~50	8~20lb 0.8~2.0	¥40,000 (¥44,000)	901-5670

2ピース (カーボン含有率: 99%)

Material from Japan.



GUIDE SYSTEM

バットセクションにPカラー KWガイド (SIC-S)、ティップセクションにチタンKTガイド (SIC-S)、トップはPカラー LGトップガイド (SIC) を採用。極細PEラインでのキャスト精度と飛距離を重視し小口径ガイドを採用。


TORZITE TITAN P-COLOR SIC-S TOP SIC



GRIP DESIGN

グリップはVSSリールシートにノンスリップ加工を施しグリップ性能を向上。11MHはDPSリールシートをアップロック方式で採用。スクリュー部分に専用ロックナットをセットし過熱な使用状況でもガッチリとリールをホールドする。

ROD SHORE JIGGING RUNWAY ROD LINE UP



ROD
SHORE JIGGING
RIG
ASSIST
HOOK
LINE
PARTS
APPAREL & GOODS